



## FINECORSA LIMIT SWITCHES

**Uso/Use:**

Apparecchiature meccaniche, automazione, strumenti per il controllo elettronico, ...  
*Mechanical equipment, automation, electronic, motion tools...*





### DATI TECNICI / DATA











<b>Carico resistivo/Rating load:</b>	10A, 125 o/or 250VAC
<b>Resistenza isolamento/Insulation resistance:</b>	100MΩ min (500VDC)
<b>Resistenza contatto/ Contact resistance:</b>	25mΩ max (in.)
<b>Vita meccanica / Mechanical life:</b>	1000000 operazioni/operations min
<b>Vita elettrica / Electrical life:</b>	100000 operazioni/operations min
<b>Grado di protezione/Protection degree:</b>	IP63






**Certificazioni/Approvals**  
CE

**note:**

**Specifica articoli/Operating features**

Articolo/Item	Funzionamento/ Operating characteristics	Dimensioni/Dimensions
AH7310 	OF max RF min RF max OT min MD max OP	600g 100g 1,6mm 5mm 0,2mm 21,8±1,2mm 
AH7311 	OF max RF min PT max OT min MD max FP max OP	600g 100g 1,6mm 5mm 0,2mm --- 33,35±1,2mm 

<p>AH7312</p> 	<p>OF max RF min PT max OT min MD max FP max OP</p>	<p>600g 100g 1,6mm 5mm 0,2mm --- 33,35±1,2mm</p>	
<p>AH7121</p> 	<p>OF max RF min PT max OT min MD max FP OP</p>	<p>195g 28g 8,5mm 3,2mm 2,6mm 50mm 40±1mm</p>	
<p>AH7144</p> 	<p>OF max RF min PT max OT min MD max FP OP</p>	<p>300g 40g 6mm 2mm 1,5mm 46mm 40±1mm</p>	
<p>AH7122</p> 	<p>OF RF min PT max OT min MD max FP OP</p>	<p>170g 25g 10mm 4mm 3mm 35mm 25±1mm</p>	
<p>AH7120</p> 	<p>OF RF min PT max OT min MD max FP OP</p>	<p>260g 35g 7mm 2,5mm 1,7mm 32mm 25±1mm</p>	

<p>AH7100</p> 	<p>OF RF min PT max OT min MD max FP OP</p>	<p>950g 200g 1,8mm 0,5mm 0,5mm --- 30,8±0,6mm</p>	
<p>AH7141</p> 	<p>OF RF min PT max OT min MD max FP OP</p>	<p>160g 25g 4,8mm 3mm 2mm 32mm 40±1mm</p>	
<p>AH7166</p> 	<p>OF RF min PT max OT min MD max FP OP</p>	<p>150g --- 20mm --- --- --- ---</p>	